P3N SKYLTAR

Skyltdesign sedan 1991

I-SIGN

ECO FIX FLEX DISPLAY FLAGG






COSIGN

MODULAR SIGN SYSTEMS & WAY FINDING SOLUTIONS

I-SIGN ECO



www.cosign.nu

I-Sign Eco is the newest member of the I-Sign family. I-Sign Eco maintains the same sleek design with the thin edge which became so typical for the entire I-Sign range.

It is possible to create single-sided wall mounting or double-sided suspended or flag mounting signs.

För information på svenska,
besök www.cosign.nu h/category.html/i-sign

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

One Frame, Two Functions

En ram, två funktioner

The user can choose between a flexible version with a paper inlay behind a non-reflecting acrylic cover, or a more fixed version with 2 or 3mm thick sheets in different materials like PVC, ACM, acrylic or aluminium which allow for a highly customized solution.

Välj mellan den mer flexibla lösningen (I-SIgn Flex) där skyltbudskapet är ett pappersinstick som skyddas av en icke reflekterande frontplast i akryl, eller den mer permanenta lösningen (I-SIgn Fix) med ett skyltämne som består av en 2-3mm tjock skiva i ett lämpligt material, så som PVC, ACM, akryl eller aluminium.

I-SIGN ECO FIX



2 or 3mm sheet / 2 till 3mm skiva

Metal Tape / Metalltejp

Magnet Tape / Magnettejp

I-Sign Eco frame / I-Sign Eco ram

I-SIGN ECO FLEX

Acrylic cover / Frontplast i akryl

Paper sheet / Pappersark/papperinstick

I-Sign Eco frame / I-Sign Eco ram



The frames, which are available in sizes DINA6, DINA5, DINA4, DINA3, 150x150mm and 150x300mm, are injection molded in abs plastic and are available in different colors.

Standard colors are aluminium grey and black.

Ramarna finns tillgängliga i storlekarna A6, A5, A4, A3, 150x150mm och 150x300mm. De är tillverkade i ABS-plast och finns tillgängliga i flera olika färger.

Standardfärgerna är grå och svart.

INSTALLATION I-SIGN ECO

WALL MOUNTED / VÄGGMONTERADE





Use double sided tape (A) or screws (B) for wall mounting (depending on wall surface)

Använd dubbelsidig tejp (A) eller skruvar (B) för montering på vägg (beroende på väggytan)

SUSPENDED / HÄNGANDE



ASSEMBLY GUIDE

1. Press connection pins in the I-Sign Eco frame (A)
2. Place suspension clips APC3000-S with the wire in the provided cavity (B)
3. Place the cover to hide the interior of the assembly
4. Click the two frames together
5. Install paper/inlay (I-Sign Eco Flex) or rigid materials (I-Sign Eco Fix)

1. Tryck in den lilla connector delen i I-SIgn Eco ramen (A)
2. Placera vajerclipsen APC300-S, i den lilla fickan/håligheten i ramen
3. Placera täcklisten i metall för att dölja innanmätet.
4. Klicka ihop de två ramarna
5. Lägg skyltbudskapet på plats; pappersinstick (I-Sign Eco flex) eller skivmaterial (I-Sign Eco FIx)

INSTALLATION I-SIGN ECO

PROJECTED / UTSTICKANDE

Flag profile with wall bracket

Flaggprofil med väggfäste



ASSEMBLY GUIDE

1. Press connection pins in the I-Sign Eco frame (A)
2. Apply tape on both I-Sign Eco frames (B)
3. Place the flag profile (C)
4. Place the cover to hide the interior of the assembly
5. Click the two frames together
6. Install paper/inlay (I-Sign Eco Flex) or rigid materials (I-Sign Eco Fix)

MONTERINGSGUIDE

1. Tryck fast de olika connector delarna i I-Sign Eco ramen (A)
2. Montera dubbelhäftande tejp på båda ramarna (B)
3. Placera väggfästet
4. Placera täcklisten i metall
5. Klicka ihop de två ramarna
5. Lägg skyltbudskapet på plats; pappersinstick (I-Sign Eco flex) eller skivmaterial (I-Sign Eco FIx)



I-SIGN ECO FLEX

WALL MOUNTED / VÄGGMONTERADE

I-Sign Eco Flex Wall Mounted. Included: I-Sign Eco Frame, Acrylic cover.

I-Sign Eco Flex, väggmonterade. Inkluderar såväl skyltram som skyddande frontplast i akryl.

product code	insert (hxw) in mm
IE-150150-W-X	150 x 150
IE-150300-W-X	150 x 300
IE-105148-W-X	105 x 148,5 (DIN A6)
IE-210148-W-X	210 x 148,5 (DIN A5)
IE-210297-W-X	210 x 297 (DIN A4)
IE-420297-W-X	420 x 297 (DIN A3)

X = colour code:
B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = färgkod:
B: Svart, G: grå
(Andra färger kan gå att ta fram vid förfrågan.)

SUSPENDED / HÄNGANDE

I-Sign Eco Flex Suspended. Included: 2x I-Sign Eco Frames, Connection Pins, Interior Cover, Suspension cables, Acrylic covers.

I-Sign Eco Flex, hängande skylt. Inkluderar 2st skyltramar, connector delar, täcklist i metall, vajer samt frontplast i akryl.



product code	insert (hxw) in mm
IE-150150-S-X	150 x 150
IE-150300-S-X	150 x 300
IE-210297-S-X	210 x 297 (DIN A4 landscape)
IE-297210-S-X	297 x 210 (DIN A4 portrait)

X = colour code:
B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = färgkod:
B: Svart, G: grå
(Andra färger kan gå att ta fram vid förfrågan.)

PROJECTED / UTSTICKANDE

I-Sign Eco Flex Projected. Fully assembled including: 2x I-Sign Eco Frames, Connection Pins, Interior Cover , Flag system, Acrylic covers.

I-Sign Eco Flex, utstickande, flaggskyltar. Inkluderar 2st I-Sign Eco ramar, connector delar, täcklist i metall, väggfäste för flaggskylt samt frontplast i akryl.

product code	insert (hxw) in mm
IE-150150-P-X	150 x 150
IE-150300-P-X	150 x 300
IE-210297-P-X	210 x 297 (DIN A4 portrait)
IE-297210-P-X	297 x 210 (DIN A4 landscape)

X = colour code:
B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = färgkod:
B: Svart, G: grå
(Andra färger kan gå att ta fram vid förfrågan.)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

product code	description
IE-CONNECTOR	Connector to combine two I-Sign Eco frames. Connector delar som används för att sammanfoga två I-Sign Eco ramar.



APC-3000-S	Suspension Clip. Vajerklips / vajerfäste för att fästa vajern i I-Sign Eco ramarna.

APC-CABLE-1.5	1.5mm thick galvanized cable (7x7). 1,5m length with 4,5mm ball nipple. 1.5mm tjock galvaniserad vajer (7x7). 1,5m lång med 4,5mm kulnippel i ena änden.

I-FLAG3-100	I-Flag 3 profile with mount 100mm I-Flag3 profil med utstickande monteringsyta som är 100mm hög
I-FLAG3-150	I-Flag 3 profile with mount 150mm I-Flag3 profil med utstickande monteringsyta som är 150mm hög

I-SIGN ECO FIX

WALL MOUNTED / VÄGGMONTERADE

I-Sign Eco Fix Wall Mounted. Inkluded: I-Sign Eco Frame.

I-Sign Eco Fix, väggmonterade skyltar. Inkluderar 1st I-Sign Eco ram.

product code	insert (hxw) in mm
IFE-150150-W-X	150 x 150
IFE-150300-W-X	150 x 300
IFE-105148-W-X	105 x 148,5 (DIN A6)
IFE-210148-W-X	210 x 148,5 (DIN A5)
IFE-210297-W-X	210 x 297 (DIN A4)
IFE-420297-W-X	420 x 297 (DIN A3)

X = colour code:
B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = färgkod:
B: Svart, G: grå
(Andra färger kan gå att ta fram vid förfrågan.)

PROJECTED / UTSTICKANDE

I-Sign Eco Fix Suspended. Included: 2x I-Sign Eco Frames, Connection Pins, Interial Cover, Suspension cables.

I-Sign Eco Fix, utstickande, flaggskyltar. Inkluderar 2st I-Sign Eco ramar, connector delar, täcklist i metall, samt väggfäste för flaggskylt.

product code	insert (hxw) in mm
IFE-150150-P-X	150 x 150
IFE-150300-P-X	150 x 300
IFE-210297-P-X	210 x 297 (DIN A4 portrait)
IFE-297210-P-X	297 x 210 (DIN A4 landscape)

X = colour code:
B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = färgkod:
B: Svart, G: grå
(Andra färger kan gå att ta fram vid förfrågan.)

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

product code	description
IE-COV150150	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 150x150mm projected and suspended. Täcklist för att dölja skarven som blir när man monterar ihip två I-Sign Eco ramar. Passar 150x150mm flagg- eller hängade skylt.
IE-COV150300	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 150x300mm suspended. Täcklist för att dölja skarven som blir när man monterar ihip två I-Sign Eco ramar. Passar 300x300mm hängade skylt.
IE-COV300150	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 150x300mm projected. Täcklist för att dölja skarven som blir när man monterar ihip två I-Sign Eco ramar. Passar 300x150mm flaggskylt.
IE-COV210297	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 210x297mm suspended landscape and projected portrait. Täcklist för att dölja skarven som blir när man monterar ihip två I-Sign Eco ramar. Passar 297x210mm(lands.) hängande skylt.
IE-COV297210	Cover to hide I-Sign Eco frame interior. For 210x297mm projected landscape and suspended portrait. Täcklist för att dölja skarven som blir när man monterar ihip två I-Sign Eco ramar. Passar 210x297mm(port.) hängande skylt

SUSPENDED / HÄNGANDE

I-Sign Eco Fix Suspended. Included: 2x I-Sign Eco Frames, Connection Pins, Interial Cover, Suspension cables.

I-Sign Eco Fix, hängande skylt. Inkluderar 2st skyltramar, connector delar, täcklist i metall, samt vajer.



product code	insert (hxw) in mm
IFE-150150-S-X	150 x 150
IFE-150300-S-X	150 x 300
IFE-210297-S-X	210 x 297 (DIN A4 landscape)
IFE-297210-S-X	297 x 210 (DIN A4 portrait)

X = colour code:
B: Black, G: Grey
(Other colours available on request.)

X = färgkod:
B: Svart, G: grå
(Andra färger kan gå att ta fram vid förfrågan.)

I-SIGN FLEX

www.cosign.nu







I-Sign Flex is an intelligent, modern sign system with a few unique characteristics:

1. The top of the acrylic cover plate is at the same level as the top of the aluminium frame with a visible rim of only 2.5 mm.
2. The I-Sign Flex comes with a spring system; this makes it very easy to remove the acrylic plate and replace the insert.
3. When mounting on a wall you can use double-sided tape or adjustable mount buttons .
4. The I-Sign Flex has a lock function to prevent vandalism.

För information på svenska,
besök www.cosign.nu h/category.html/i-sign

I-SIGN Flex är en intelligent, modernt skyltsystem med flera karakteristiska drag:

1. Slimmad design. När skylten är ihopmonterad så ligger skyddsplasten i akryl på samma nivå som själva skyltramen i aluminium.
2. I-Sign Flex ramarna har en fjädrande konstruktion; Detta gör det extremt lätt att öppna och byta ut skyltbudskapet.
3. Flera alternativ vid väggmontering. Det går att använda dubbelhäftande tejp eller om man vill skruva upp skyltarna finns det "monteringsknappar" som är justerbara.
4 I-Sign Flex har en låsfunktion för att förebygga vandalism.
5. I-Sign skyltramen finns i både aluminium och ABS-plast.

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

STANDARD SIZES

STANDARDSTORLEKAR

WALL MOUNTED
VÄGGMONTERAD

product code	insert (hxw) in mm / instick (hxl) i mm
I-052148-W	52 x 148,5
I-060210-W	60 x 210
I-105107-W	105 x 107
I-105148-W	105 x 148,5 (DIN A6)
I-105148-WS	105 x 148,5 (DIN A6 slider)
I-148150-W	148,5 x 150,5
I-210148-W	210 x 148,5 (DIN A5)
I-210212-W	210 x 212
I-210297-W	210 x 297 (DIN A4 landscape)
I-297210-W	297 x 210 (DIN A4 portrait)
I-297299-W	297 x 299
I-420297-W	420 x 297 (DIN A3 portrait)
I-594420-W	594 x 420 (DIN A2)
I-841594-W	841 x 594 (DIN A1)

SUSPENDED
HÄNGANDE/NEDPENDLAD

product code	insert (hxw) in mm / instick (hxl) i mm
I-148297-S	148,5 x 297
I-148420-S	148,5 x 420
I-148600-S	148,5 x 600
I-148840-S	148,5 x 840
I-210297-S	210 x 297
I-210420-S	210 x 420
I-210600-S	210 x 600
I-210840-S	210 x 840

PROJECTED
UTSTICKANDE (FLAGGSKYLT)

product code	insert (hxw) in mm /instick (hxl) i mm
I-150148-P	150,5 x 148,5
I-212210-P	212 x 210
I-210297-P	210 x 297
I-297210-P	297 x 210

TABLE STAND
BORDSSTÅENDE

product code	insert (hxw) in mm / instick (hxl) i mm
I-052148-T	52 x 148,5

PROFILES & ACCESSORIES

PROFILER & TILLBEHÖR

PROJECTING PROFILE
UTSTICKANDE PROFIL (PROFIL TILL FLAGGSKYLT)



product code	description	
FLAG2000	anodised / anodiserad	5m/l



PROJECTING BRACKET
FÄSTE TILL UTSTICKANDE FLAGGPROFIL

product code
I-BRACKET

SUCTION CUP
VAKUUM SUGPROPP

product code
VACUUMC2

I-SIGN FIX



www.cosign.be/isignfix





The sleek design of the I-Sign range is extended to the I-Sign Fix; observe the elegant frame with invisible fixings.

Sheets of only 2 or 3 mm thick are mounted in the frame with a small, innovative clip. The sheets can be made from various materials: PVC, ACM, acrylic, aluminium, engraving materials, etc. This results in a high degree of personalisation.

Precis som de andra skyltarna i I-Sign serien har I-Sign Fix samma slimmade designen. Notera hur den enkla, men samtidigt eleganta skyltramen har dold infästning för skyltbudskap.

Skivmaterial med tjocklek 2-3mm kan monteras i ramen med små, innovativa clips (antingen med häftämne eller magnet). I-Sign Fix funkar alltså utmärk till t.ex. taktila skyltar och skivmaterial i t.ex. PVC, ACM, akryl, aluminium och andra gravyrmaterial. Tack vare denna smarta lösning kan skyltramen fungera till många olika typer av skyltar.

För information på svenska,
besök www.cosign.nu h/category.html/i-sign

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

STANDARD SIZES

STANDARDSTORLEKAR

WALL MOUNTED
VÄGGMONTERAD

product code	insert (hxw) in mm / instick (hxl) i mm
IF-150150-W	150 x 150
IF-150300-W	150 x 300
IF-150600-W	150 x 600
IF-297210-W	297 x 210 (DIN A4)
IF-297420-W	297 x 420 (DIN A3)

SUSPENDED
HÄNGANDE/NEDPENDLAD

product code	insert (hxw) in mm / instick (hxl) i mm
IF-150150-S	150 x 150
IF-150300-S	150 x 300
IF-150600-S	150 x 600

PROJECTED
UTSTICKANDE (FLAGGSKYLT)

product code	insert (hxw) in mm /instick (hxl) i mm
IF-150150-P	150 x 150
IF-150300-P	150 x 300
I-FLAG	150 x 161

SUCTION CUP / VAKUUM SUGPROPP

product code
VACUUMC2

PROFILES & ACCESSORIES

PROFILER & TILLBEHÖR

ALUMINIUM PROFILES
ALUMINIUMPROFILER

product code	description	
	wall mounted / väggmonterad	
IF-WM1000	mill finish / mill	5m/l
IF-WM2000	anodised / anodiserad	5m/l
IF-WM5000	black anodised / anod. svart	5m/l

	suspended / hängande	
IF-SP1000	mill finish / mill	5m/l
IF-SP2000	anodised / anodiserad	5m/l

	projected / utstickande	
FLAG2000	anodised / anodiserad	5m/l



PROJECTING BRACKET
FÄSTE TILL UTSTICKANDE FLAGGPROFIL

product code
I-BRACKET

CORNER SECTION / HÖRNBIT

product code
IF-CORNER

MOUNTING CLIP / MONTERINGSKLIPPS



product code
I-CLIP

CONNECTOR / CONNECTOR

product code
I-CONNECTOR

HANGING CLIP / KLIPPS FÖR HÄNGANDE SKYLT

product code
APC-3000S

HANGING KIT / VAJERKIT

product code	description
APC4101	2x conical clip + 1,5m wire 2x klipps + 1,5m vajer

I-FLAG

www.cosign.nu





Cosign developed a universal FLAG profile which can be used as a stand-alone product - to be mounted directly to the wall or ceiling - or in combination with other Cosign products like the I-Sign Eco, I-Sign Flex or I-Sign Fix frames.

First an aluminium mounting profile is fixed to the wall or ceiling, then the flag profile - with or without frames mounted on it - is slid over this mounting profile and fixed with a set screw.

Cosign har utvecklat en universal flaggprofil som kan monteras på vägg eller i tak. Denna produkt kan användas både som den är, "stand-alone", så att säga, eller så kan man kombinera flaggprofilen med andra Cosign produkter, så som I-Sign Eco, I-Sign Flex eller I-Sign Fix.

Först monterar man ett aluminiumfäste i tak eller på vägg. Sedan trär man på själva flaggprofilen på aluminiumfästet och fixerar med skruvar.

För information på svenska,
besök www.cosign.nu h/category.html/i-sign

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

CUSTOM MADE COSIGN

READY MADE COSIGN

STANDARD SIZES

STANDARDSTORLEKAR

I-FLAG 1

In combination with I-Sign Fix/Flex
I kombination med I-Sign Fix/Flex

product code	
I-FLAG1	I-Flag 1 with mount 100mm I-Flag 1 profil med höjd 100mm

I-FLAG 2

product code	
I-FLAG2-150	I-Flag 2 with mount 150mm I-Flag 2 profil med höjd 150mm
I-FLAG2-300	I-Flag 2 with mount 300mm I-Flag 2profil med höjd 300mm

I-FLAG 3

In combination with I-Sign Eco
I kombination med I-Sign Eco

product code	
I-FLAG3-100	I-Flag 3 with mount 100mm I-Flag 3 profil med höjd 100mm
I-FLAG3-150	I-Flag 3 with mount 150mm I-Flag 3 profil med höjd 150mm

PROFILES & ACCESSORIES

PROFILER & TILLEBHÖR

FLAG1-2000

product code	description	
FLAG1-2000	anodised / anodiserad	5m/l

FLAG2-2000



product code	description	
FLAG2-2000	anodised /anodiserad	5m/l

MOUNT2-2000



MOUNT2-2000	anodised / anodiserad	5m/l

PROJECTING BRACKET
FÄSTE TILL UTSTICKANDE FLAGGPROFIL

product code	
I-BRACKET	Bracket for Flag1-2000 Fäste för Flag1-2000

I-SIGN DISPLAY

www.cosign.nu

The single-sided I-Sign Display profiles make it possible to frame large panels, digital prints and art virtually without an edge and without visible fixings. This makes them very suitable for use in museums, galleries and interior decoration.

The double-sided profile is extremely suitable for making thin light boxes and illuminated or non-illuminated indoor pillars.

Double-sided tape, magnetic tape or the 3M Dual Lock™ reclosable fastener can be used to affix the panels.

Den enkelsidiga I-Sign Displayprofilen gör det möjligt att rama in större skivor med t.ex. digital-printade motiv eller reproduktioner av konstverk, i princip helt utan synlig kant. Detta gör produkten ytterst lämplig för museum, gallerior och andra offentliga platser med behov av inredningsdekor eller konstnärliga utsmyckningar.

Den dubbelsidiga I-Sign Displayprofilen är lämplig till tunna ljuslådor och stora golvstående skyltar med eller utan inbyggd LED-belysning.

Det finns flera alternativ för hur man monterar skyltbudskapet I-Sign Display ramen, t.ex. dubbelsidig tejp, magnetisk tejp eller 3M's Dual Lock™ som är ett fästsystem för snabba upp- och nedmonteringar.

För information på svenska,
besök www.cosign.nu h/category.html/i-sign

CUSTOM MADE COSIGN

PROFILES & ACCESSORIES COSIGN

SINGLE-SIDED

ENKELSIDIG

ALUMINIUM PROFILE / ALUMINIUMPROFILER



product code	description	
ID-SS1000	mill finish / mill	5m/l
ID-SS2000	anodised / anodiserad	5m/l
ID-SS5000	black anodised / anod. svart	5m/l



CORNER CONNECTOR / HÖRNFÄSTE

product code
ID-SS CORNER



DOUBLE-SIDED SLIM

DUBBELSIDIG SLIMMAD

ALUMINIUM PROFILE / ALUMINIUMPROFILER



product code	description	
ID-SLIM1000	mill finish / mill	5m/l
ID-SLIM2000	anodised / anodiserad	5m/l



CORNER CONNECTOR / HÖRNFÄSTE

product code
ID-SL CORNER



MAGNETIC STRIPS / MAGNETREMSOR



product code	description	
MAGI12.7/1.5A5	isotropic A, 5 poles	12,7 x 1,5 mm
MAGI12.7/1.5B5	isotropic B, 5 poles	12,7 x 1,5mm
MAGI25.4/1.5A9	isotropic A, 9 poles	25,4 x 1,5mm
MAGI25.4/1.5B9	isotropic B, 9 poles	25,4 x 1,5mm
MAGI12.7/1.0A5	anisotropic A, 5 poles	12,7 x 1mm
METAL13	metal strip	13 x 0,22mm
METAL25	metal strip	25 x 0,22mm

DOUBLE-SIDED

DUBBELSIDIG

ALUMINIUM PROFILE / ALUMINIUMPROFILER



product code	description	
ID-DS1000	mill finish / mill	5m/l
ID-DS2000	anodised / anodiserad	5m/l
ID-DS5000	black anodised / svart anod.	5m/l



CORNER CONNECTOR / HÖRNFÄSTE

product code
ID-DS CORNER



LUCOLED
Experience Lighting

LUCOLED EL31

product code	description
EL31-W65	12 VDC 327lm / module 2,88W / module

POWER SUPPLY / DRIVER

product code	description
PPS1230	Lucoled Slim 12 VDC / 30W
PPS1260	Lucoled Slim 12 VDC / 60W
PPS12100	Lucoled Slim 12 VDC / 100W
PP12150	Lucoled 12 VDC / 150W
PP12200	Lucoled 12 VDC / 200W

COSIGN

| P3N System AB | Västbergavägen 24 B6 | 126 30 Hägersten | Tel: 08-545 689 80 | Info@ p3n.se | www.p3n.se |